

Не стоит опускать руки, если родственник пристрастился к наркотикам и ломает свою жизнь. На сегодняшний день реабилитационные центры помогают побороть зависимость и начать новую жизнь. Конечно, это не быстро, однако чем раньше вы начнете, тем проще будет это сделать. Важно осознавать, что самому прекратить употребление наркотиков очень трудно. Даже люди с сильной волей, выдержав полгода, все равно срываются. Важное преимущество реабилитационных центров состоит во всестороннем подходе. В работу включаются различные специалисты, больной на определенный промежуток времени в полной мере изолирован от всяческих соблазнов и находится в той среде, где отказ наркомании протекает максимально безболезненно.

Крайне важно, чтобы больной сам пожелал излечиться от наркозависимости. Последующая тактика излечения всегда подбирается в индивидуальном порядке, поскольку будет зависеть от множества факторов, в частности от психического настроя, типа наркотика и продолжительности употребления, общего состояния здоровья, возраста. Полноценное [Лечение наркомании во Владикавказе](#) однозначно осуществляется при стопроцентном отказе от наркотических препаратов. Постепенный отказ используется в особых ситуациях, решение принимает лечащий доктор после обследования.

Как мы уже написали выше, полностью излечиться от наркотической зависимости позволяет только комплексный подход. Пациент не только перестает принимать наркотики и подвергается лечению медикаментозными препаратами. В работу включаются психотерапевты, производится интоксикация всего организма. Как показывает практика, сложнее всего больному по окончании нескольких месяцев терапии. В это время появляется депрессия и острое желание получить дозу.

В домашней обстановке это почти всегда оканчивается поражением. Однако в реабилитационном центре предоставляется помощь в виде общеукрепляющего лечения, иглофлексотерапии, сеансов психотерапии. Однако что еще важнее, помогают начать жизнь необычно: взаимодействовать с обществом и найти занятие по душе. После выписки пациент не остается без поддержки. Риск срыва останется на несколько лет, но существенно снизить его позволяют специальные препараты и регулярное общение с психотерапевтом.