На рынке множество удачных решений для облицовки фасадов зданий, тем не менее именно сайдинг остается лидером продаж. Это связано, в первую очередь, с его несомненными достоинствами: невысокая стоимость и простота монтажа. Отдельные элементы при желании можно самостоятельно закрепить на поверхности, а многообразие материалов дает возможность найти сайдинг в пределах выделенной суммы. Основное предназначение, этот облицовка поверхностей для защиты от внешних воздействий и декора. Услугой из категории облицовка сайдингом активно пользуются в процессе строительства и ремонта, как промышленных, так и жилых зданий. Сайдинг бывает деревянный, металлический, на основе цементного раствора или полимеров, пластиковый. К плюсам стоит еще отнести большой ассортимент. Производители научились имитировать фактуру различных материалов, таких как природный камень, дерево, кирпич. За счет этого можно подобрать сайдинг под любую задачу. Естественно, материал сайдинга дает ему отличительные качества, в тоже время абсолютно любой сайдинг долговечен, не боится перепадов температуры, не подвержен коррозии, прост в уходе, простой в установке.

В частном строительстве спросом пользуется виниловый сайдинг. Это наиболее недорогое решение, при этом лишенное каких-то заметных минусов. Конечно, данный материал не такой крепкий и становится хрупким при отрицательных температурах. Но при грамотном монтаже выглядит не хуже, скажем, сайдинга из металла и в полной мере позволяет решить возложенную на него задачу. Отдельного внимания заслуживает деревянный сайдинг. В магазинах можно встретить несколько вариантов: корабельная доска, блок-хаус, фальш-брус.

После установки дом моментально преображается и выяснить, что стены на самом деле кирпичные, очень сложно. Такой вариант существенно дороже, но вполне рационален, если мы говорим о полноценной реставрации. Любой сайдинг зачастую используют как раз в тех ситуациях, когда здание по конструкции еще довольно прочное, а фасад хочется изменить. Монтаж панелей осуществляется на несущий каркас, а также утепление при необходимости.